

GEBAUDE BARRIERE

GERMANY BAU TECHNOLOGIE

CE

AZY İZOLASYON YALITIM MLZ. İNŞ. SAN. VE TİC. ŞTİ.

Adres :Yeni Mah. Yalı Sok. Sinan Apt. No: 20/2 Kartal / İSTANBUL

T : +90 216 377 33 80 F : +90 216 377 33 75 E : info@gebaude.com.tr

AT Uygunluk BEYANI

ÜRETİCİ:	AZY İZOLASYON YALITIM MLZ. İNŞ. SAN. VE TİC. ŞTİ.		
ÜRETİM YERİ :	Yeni Mah. Yalı Sok. Sinan Apt. No: 20/2 Kartal / İSTANBUL		
MAMÜLÜN TANIMI:	Sürekli olmayan çatı kaplamalarının altında kullanılan polipropilen esaslı su yalıtım örtüsü		
MARKA :	GEBAUDE BARRIERE (GBD BARRIERE 100/GBD BARRIERE 115/GBD BARRIERE135		
ÜRÜN STANDARTI :	TS EN 13859-1:Esnek levhalar-Su yalıtımı için-Alt tabakaların tarifleri ve özellikleri - Bölüm1:Sürekli olmayan çatı kaplama levhaları için alt tabaka olarak kullanılan TS EN 13859-2:Esnek levhalar-Su yalıtımı için-Alt tabakaların tarifleri ve özellikleri - Bölüm2:Duvarlar için alt tabaka olarak kullanılan		
KULLANIM AMACI:	Binalar		
UYGUNLUK TEYİD SİSTEMİ	3		
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ	GEBAUDE BARRIERE 100	GBD BARRIERE 115	GEBAUDE BARRIERE 135
Yangına karşı Tepki	E-d2	E-d2	E-d2
Su penetrasyonuna karşı direnç	W1 Sınıf	W1 Sınıf	W1 Sınıf
Boyuna çekme mukavemeti	350 N/5cm	350 N/5cm	469 N/5 cm
Enine çekme mukavemeti	220 N/5cm	220 N/5cm	371 N/5 cm
Su buharı geçirme özelliği	0,03 M	0,03 M	0,03 M
Boyutsal kararlılık (Uzunluk)	-0,29%	-0,25%	-0,22%
Boyutsal kararlılık (Genişlik)	0,53%	0,55%	0,58%
Boyuna kopma uzaması	85%	85%	74%
Enine kopma uzaması	100%	100%	77%
Boyuna yırtılmaya karşı direnç	95 N	95 N	164 N
Enine yırtılmaya karşı direnç	140 N	140 N	190 N
Onaylanmış Kuruluş :	TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. Şerifali Çiftliği Hendem Cad.Kible Sok.No:58Y.Dudullu Ümraniye/İstanbul-TÜRKİYE Onaylanmış Kuruluş Numarası :2164		

Yukarıda tanımı yer alan ürünlerimizin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(89/106/EEC)kapsamında TS EN 13859-1 TS EN 13859-2 standartlarının ZA ekinde tanımlanan gerekliliklerine uygun olarak ürettiğimizi beyan ederiz.