



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (14.11.27/TSE-5318nolu belge devamı) : BZ İNŞAAT MALZEMELERİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13164 / Isı yalıtım mamulleri - Binalarda kullanım için - Ekstrude polistiren köpüklü (XPS)


- DONMA ÇÖZÜLME DAYANIMI: FT2
- BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON: DS (TH),
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERİLMESİ: CS (10/Y) 200,
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA

TİCARİ MODEL:3500

- YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFI: E
- KALINLIK SINIFI: T1
- ISIL İLETKENLİK: (λ): 0.031 W/mK
- BASMA SÜNMESİ: CC (2.0/1.5/50) 80
- DONMA ÇÖZÜLME DAYANIMI: FT2
- BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON: DS (TH),
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERİLMESİ: CS (10/Y) 300,
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA

TİCARİ MODEL:4500

- YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFI: E
- KALINLIK SINIFI: T1
- ISIL İLETKENLİK: (λ): 0.033 W/mK
- BASMA SÜNMESİ: CC (2.0/1.5/50) 80
- DONMA ÇÖZÜLME DAYANIMI: FT2
- BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON: DS (TH),
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERİLMESİ: CS (10/Y) 200,
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA

06/05.2015

MEHMET HAKAN YILDIRIM
GAZİANTEP BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*GAZİANTEP, GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Tel: 0

342 337 95 03 (Pbx)* Faks: 0 342 337 95 08 * Web: * e-mail:

*ANKARA - BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – web : www.tse.org.tr

